

MAG 2

ML012G

LED-faltbare Lichtleiste XGT®

~~CHF 239.-~~

CHF 189.-

LED-faltbare Lichtleiste XGT®

Lichtstrom : 1'700 / 800 / 400 Lumen
Leuchtstärke (1m Entfernung) : 2'000 / 800 / 450 lx
Farbtemperatur : 5'000 K
Betriebsdauer mit Akku 5.0 Ah : 8,5 / 19 / 40 h
Gewicht ohne Akku : 2,61 kg
Geliefert mit Teleskophaken (von 113 bis 190 mm),
ohne Akku, ohne Ladegerät

Ihr Makita Spezialist :



Wenn der Frühling auf Innovation trifft

Liebe Kundinnen und Kunden,

Mit dem Frühling kommt neue Energie, verbunden mit frischem Schwung und neuen Perspektiven. Diese Jahreszeit spiegelt perfekt wider, was unsere Marke heute antreibt: Innovationen voranzubringen, unseren Horizont zu erweitern und Fachleute vor Ort noch gezielter zu unterstützen.

Innovation steht weiterhin im Mittelpunkt unseres Engagements. Sie zeigt sich konkret in der kontinuierlichen Erweiterung unserer Produktpaletten, insbesondere durch die Weiterentwicklung von XGT, die unsere Fähigkeit stärkt, auch anspruchsvollste Anwendungen zu erfüllen. Leistung, Ausdauer und Vielseitigkeit vereinen sich, um selbst die ambitioniertesten Projekte zu begleiten.


Diese Wachstumsdynamik geht niemals zulasten des Wesentlichen. Die Qualität und Leistungsfähigkeit unserer Maschinen bleiben oberste Priorität. Jede Maschine wird so konzipiert, dass sie Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision bietet, um den Anwendern Tag für Tag optimalen Arbeitskomfort und höhere Produktivität zu gewährleisten.

Dieser Frühling markiert somit eine neue Etappe unserer Entwicklung, getragen von Zuhören, Innovation und Anspruch. Lassen Sie uns gemeinsam weiterhin leistungsstarke Lösungen schaffen – im Dienst all jener, die Projekte im ganzen Land voranbringen.

MAKITA SA (Schweiz)

H. Kralik
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager



DCO181Z

Akku-Rotationsschneider LXT®

Leerlaufdrehzahl : 32'000 t/min
Spannzange : 3,18 - 6,35 mm
Abmessung : 311 x 79 x 117 mm
Gewicht ohne Akku : 1,02 kg

Geliefert mit Spannzange und
2x Schneidebit von 6.35 mm,
ohne Akku, ohne Ladegerät



LED-Licht zur
Beleuchtung der
Arbeitszone.

~~CHF 229.-~~

CHF 149.-



DDF489RTJ

Akku-Bohrschrauber LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 0 - 550 / 0 - 1'800 U/min
Drehmoment max : 110 Nm
Drehmoment hart/weich : 73 / 40 Nm
Bohrfutterspannweite : 1,5 - 13 mm
Bohrleistung in Holz/Stahl : 38/13 mm
Gewicht ohne Akku : 1,49 kg

Deliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät und Makpac-B Transportkoffer



BL MOTOR XPT 5.0Ah 45 min



2 mechanische Gänge.

~~CHF 569.-~~

CHF 379.-



B-55310 - Diamanttrennscheibe RESCUECUT 125 mm

+



~~CHF 239.-~~

CHF 179.-

DGA513Z

Akku-Winkelschleifer 125 mm LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 3'000 - 8'500 U/min
Max. Schnitttiefe : 29 mm
Bohrung : 22,23 mm
Spindelgewinde : M14
Gewicht ohne Akku : 2,21 kg

Deliefert mit mit Schrupp-Scheibe 125 mm, Seitengriff und Nockenschlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät + 1x Diamanttrennscheibe RESCUECUT 125 mm Art. B-55310

BL MOTOR XPT AFT (BRAKE) ADT

DSD180ZJ

Akku-Trockenbausäge LXT ®

Leerlaufschlagzahl : 0 - 6'000 U/min
Hubhöhe : 6 mm
Max. Schnittleistung Holz 90° : 15 mm
Schnittleistung Gipskarton : 30 mm
Sägeblatt : 55 x 18 x 0,55 mm
Gewicht ohne Akku : 1,35 kg

Deliefert mit Klinge für Gipskartonplatten, Staubbox, Kunststoffgleitplatte, Imbus-Schlüssel und ein Makpac-C Transportkoffer, ohne Akku, ohne Ladegerät + 10x Sägeblätter für Trockenbau / Gipskarton Art. B-49703-10



+



B-49703-10
10 Sägeblätter für
Trockenbau / Gipskarton

~~CHF 305.-~~

CHF 209.-

DJS101ZJ

Akku-Blehschere Doppelbackenschere LXT ®

Hubzahl : 4'300 U/min
Kleinster Schnittradius : 30 mm
Schnittleistung 200/400/600 N/mm² :
2,5 / 1 / 0,7 mm
Abmessung : 364 x 78 x 118 mm
Gewicht ohne Akku : 1,43 kg



Für Formenschnitte.

Geliefert mit Schneidmesser (eingebaut),
Schlüssel, Makpac-B Transportkoffer,
ohne Akku, ohne Ladegerät



~~CHF 439.-~~

CHF 299.-

DLS211ZU

Akku-Kapp- und Gehrungssäge LXT ® 305/30 mm

Leerlaufdrehzahl : 4'400 U/min
Max. Schnittleistung 90° : 107 x 363 / 92 x 382 mm
Max. Schnittleistung 45° : 107 x 255 / 92 x 268 mm
Schrägschnitt bei 45° L : 71 x 363 / 61 x 382 mm
Schrägschnitt bei 45° R : 54 x 363 / 44 x 382 mm
Max. Neigungswinkel R : 48 / 48°
Max. Gehrungsschnitt L : 60 / 60°
Gewicht ohne Akku : 29,6 kg



~~CHF 1'179.-~~

CHF 999.-

Geliefert mit EFFICUT Sägeblatt, Winkeleinstellendreieck,
Vertikalschraubzwinde, Staubsack, Absaugstutzen,
AWS-Einheit und Schlüssel, ohne Akku, ohne Ladegerät

BL MOTOR **ADT** **AWS** **DXT**
Deep and Exact Cutting Technology

DCC500-SET

Akku-Diamantschneider für Trockenschnitt LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 8'800 U/min
Scheibendurchmesser : 125 mm
Bohrung : 20 mm
Max. Schnittleistung 45°/90° : 27 / 40 mm
Maximale Leistung : 700 W
Gewicht ohne Akku : 2,3 kg

Geliefert mit 2x Akkus 6.0 Ah, Schnellladegerät,
Staubsack und Schlüssel + 1x Wasserversorgung
komplett mit Schlauch Art. 191X01-4 + 1x Diamant-
Trennscheibe COMET 125 mm Art. B-13091



B-13091
Diamanttrennscheibe
COMET 125 mm



191X01-4
Wasserversorgung
komplett mit Schlauch

~~CHF 368.-~~

CHF 229.-

6.0Ah

55 min



BL MOTOR **XPT** **ADT** **(BRAKE)** **AWS**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Das 40Vmax XGT Sortiment ist ein neues System mit eigenen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten. Eine Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und Akkus mit höherer Leistung bietet eine echte Lösung für industrielle Anwender mit hoher Nachfrage.

Optimales Stromversorgungssystem und optimales Ladesystem

Die Werkzeuge und Akkus der XGT-Serie werden mit einem integrierten Programm geliefert, das eine digitale Kommunikation zwischen dem Akku und dem Werkzeug ermöglicht. Zudem, kommuniziert nicht nur der Akku mit dem Werkzeug, sondern auch das Werkzeug mit dem Akku. Somit sorgt die Synergie zwischen Akkutechnologie und Motortechnik für eine optimale Leistung.



Robust gebaut

Hohe Haltbarkeits-Spezifikation speziell für 40Vmax Li-Ion Akkus.

Struktur zur Verhinderung von Kurzschlüssen



Wasserdichte Dreischichtstruktur



Struktur zur Stossdämpfung



4-LED-Ladestand



BL4080H

Akku XGT®
40Vmax • 8,0 Ah • Tabless
Artikel : 1913S3-7
Kapazität : 288 Wh
Ladezeit : 76 min
Gewicht : 1,9 kg

Der leistungsstärkste XGT-Akku aus dem 40Vmax Akku-System !

Die hochleistungsfähigen Tabless-Zellen mit geringem Innenwiderstand ermöglichen extrem hohe Spitzenströme. Im Vergleich zu einem BL4080F kann der neue BL4080H auch bis zu 35% mehr Dauerleistung liefern. Bei starken Maschinen kann dies zu einer höheren Arbeitsleistung bzw. Laufzeit führen.

CHF 445.-

JR002GM201

Akku-Säbelsäge XGT®

Hubzahl : 0 - 3'000 U/min
 Hubhöhe : 32 mm
 Max. Schnittleistung Holz/Rohr :
 255 / 130 mm
 Maximale Leistung : 1'800 W
 Gewicht ohne Akku : 3,93 kg



B-05153-25
 25 HCS- Säbelsägeblätter
 SuperExpress für Holz

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah,
 Schnellladegerät, Set Säbelsägeblätter
 und Transportkoffer + 25 HCS-
 Säbelsägeblätter SuperExpress
 für Holz Art. B-05153-25



~~CHF 899.-~~

CHF 729.-



GA023GM201

Akku-Winkelschleifer 125 mm XGT®

Leerlaufdrehzahl : 3'000 - 8'500 U/min
 Max. Schnitttiefe : 34 mm
 Spindelgewinde : M14
 Maximale Leistung : 1'100 W
 Gewicht ohne Akku : 2,46 kg



Bürstenloser,
 wartungsfreier und
 langlebiger Motor.

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah,
 Schnellladegerät, Schruppscheibe,
 Handriff, Nockenschlüssel
 und Makpac-D Transportkoffer



~~CHF 819.-~~

CHF 599.-





Doppelte LED-Beleuchtung mit Vor- und Nachbeleuchtungsfunktionen.



HS011GT201

Akku-Handkreissäge XGT ®

Durchmesser/Bohrung : 270/30 mm
Leerlaufdrehzahl : 3'500 U/min
Max. Schnittleistung 90°/45° :
97 / 101 et 68 / 71 mm
Gewicht ohne Akku : 4,79 kg

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah,
Schnellladegerät, Efficut Sägeblatt,
Parallelanschlag und Imbusschlüssel



~~CHF 1'179.-~~

CHF 869.-



DK0115G601

Set 6 Akku-Maschinen XGT ®

- 1x Schlagbohrschrauber HP001GZ
- 1x Schlagschrauber TD001GZ
- 1x Säbelsäge JR001GZ
- 1x Winkelschleifer GA005GZ
- 1x Handkreissäge HS003GZ
- 1x Bohrhammer HR001GZ
- 2x Akkus BL4040
- 1x Schnellladegerät DC40RA
- 1x Adapter für 18V Akkus ADP10
- 1x Transporttasche 832367-6



Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor.



~~CHF 2'379.-~~

CHF 1'979.-





Eine Laserlinie sorgt für eine präzise Ausrichtung des Sägeblatts auf der Schnittlinie.

~~CHF 619.-~~

CHF 429.-



LS0815FLN

Kapp- und Gehrungssäge 216/30 mm 230 V

Leistungsaufnahme : 1'400 W
 Leerlaufdrehzahl : 5'000 U/min
 Max. Schnittleistung 45°: 65 x 215 mm
 Schrägschnitt bei 45° L : 50 x 305 mm
 Max. Neigungswinkel R : 48 / 5°
 Max. Gehrungsschnitt L : 50 / 60°
 Gewicht : 15,2 kg

Deliefert mit Sägeblatt, Staubsack, Vertikalschraubzwinde, Winkeleinstellendreieck und Schlüssel

LF1000

Flipper Tisch und Gehrungs- und Kappsäge 260 mm 230 V

Leistungsaufnahme : 1'650 W
 Leerlaufdrehzahl : 2'700 U/min
 Max. Schnittleistung (Tisch) 90°/45° : 70 / 48 mm
 Max. Schnittleistung 45° : 50 x 150 mm
 Max. Neigungswinkel R : 45 / 0°
 Max. Gehrungsschnitt L : 45 / 45°
 Gewicht : 36 kg


Deliefert mit Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebstock, Vertikalschraubzwinde, Späneauswurf, Staubsack, Winkeleinstellendreieck, Winkelanschlag und Imusschlüssel



Einfacher Wechsel von Gehrungssäge zu Tischkreissäge.

~~CHF 1'309.-~~

CHF 1'069.-



194368-5 Führungsschiene 1.4 m

+



SP6000J

Eintauch-Kreissäge 165/20 mm 230 V

Leistungsaufnahme : 1'300 W
 Leerlaufdrehzahl : 2'200 - 6'400 U/min
 Max. Schnittleistung 90°/48°/45° : 56 / 38 / 40 mm
 Max. Neigungswinkel R : -1 -48°
 Gewicht : 4,6 kg

Deliefert mit Sägeblatt, Parallelanschlag, Schlüssel und Makpac-D Transportkoffer + 1x Führungsschiene Art. 194368-5

~~CHF 519.-~~

CHF 349.-





Einfache Tiefeneinstellung mit dem Rändelrad.



~~CHF 379.-~~

CHF 269.-

KP0810J

Einhand-Falzobel 230 V

Leistungsaufnahme : 850 W
Leerlaufdrehzahl : 16'000 U/min
Arbeitsbreite : 82 mm
Falztiefe : 25 mm
Spanabnahme stufenlos : 4 mm
Gewicht : 3,65 kg

Geliefert mit HM Wendemesser, Steckschlüssel und Makpac-C Transportkoffer



BO6050J

Exzenter- / Rotationsschleifer 230 V

Leistungsaufnahme : 750 W
Schwingungen pro Minute : 1'600 - 6'800 U/min
Durchmesser Schleifteller : 150 mm
Schwingkreisdurchmesser : 5,5 mm
Gewicht : 3 kg

Geliefert mit Seitengriff, Schleifteller, Absaugstutzen, Imbusschlüssel und Makpac-C Transportkoffer



~~CHF 459.-~~

CHF 299.-



Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl.



Gummiertes Griffsystem für komfortables Arbeiten.

~~CHF 255.-~~

CHF 169.-

RP0900J

Eintauch-Oberfräse 230 V

Leistungsaufnahme : 900 W
Leerlaufdrehzahl : 27'000 U/min
Eintauchtiefe : 0 - 35 mm
Spannzange : 6 / 6,35 / 8 mm
Gewicht : 3,02 kg

Geliefert mit Parallelanschlag, Absaugstutzen, Spannzange 1/4", 6 und 8 mm, Schlüssel und Makpac-B Transportkoffer



GA4530R

Winkelschleifer 115 mm 230 V

Leistungsaufnahme : 720 W
 Leerlaufdrehzahl : 11'000 U/min
 Bohrung : 22,23 mm
 Max. Schnitttiefe : 30 mm
 Spindelgewinde : M14
 Gewicht : 2,27 kg



Geliefert mit Schutzhauben,
 Seitengriff und Schlüssel

~~CHF 109.-~~

CHF 79.-



DK0054GF

Set 2 Winkelschleifer 230 V

1x Winkelschleifer GA9020R Ø 230 mm
 1x Winkelschleifer 9558NB Ø 125 mm
 1x Schrupscheibe 741472-7
 1x Transportkoffer

~~CHF 355.-~~

CHF 259.-

HR2600J

Bohrhammer 26 mm
 2 Funktionen SDS-Plus 230 V

Leistungsaufnahme : 800 W
 Leerlaufdrehzahl : 0 - 1'200 U/min
 Leerlaufschlagzahl : 0 - 4'600 Schläge/min
 Bohrleistung in Holz / Stahl / Beton : 32/13/26 mm
 Einzelschlagstärke : 2,4 J
 Gewicht : 3,25 kg

Geliefert mit Tiefenanschlag,
 Seitengriff und
 Makpac-B
 Transportkoffer.



~~CHF 239.-~~

CHF 169.-



HM0871C

Meisselhammer SDS-MAX 230 V

Leistungsaufnahme : 1'100 W
 Leerlaufschlagzahl :
 1'100 - 2'650 Schläge/min
 Einzelschlagstärke : 8,1 J
 Länge des Netzkabels : 4 m
 Gewicht : 6,12 kg

Geliefert mit Seitengriff,
 Fett und Transportkoffer

**AVT & SOFT
 NO LOAD**
AVT INNOVATION TECHNOLOGY



~~CHF 609.-~~

CHF 399.-



DVC157LZX3

Akku-Staubsauger LXT®

Luftvolumen : 2,4 m³/min
 Max. Unterdruck : 11 kPa
 Behältervolumen Staub : 15 L
 Leistungsaufnahme : 110 W
 Gewicht ohne Akku : 9,3 kg



~~CHF 739.-~~

CHF 519.-

Geliefert mit gebogenem Handrohr, geradem Saugrohr Schlauch antistatisch, Saugschlauch mit Werkzeugadapter, Werkzeugadapter, HEPA Feinfilter + Schaumstofffilter, Bodendüse, Schmalldüse, Entsorgungssack, AWS-Einheit, ohne Akku, ohne Ladegerät

BL MOTOR **XPT** **AWS** **HEPA filter**

VC005GLZ

Akku-Staubsauger XGT®

Luftvolumen : 2,8 m³/min
 Max. Unterdruck : 23 kPa
 Behältervolumen Staub : 8 L
 Klasse : L
 Leistungsaufnahme : 265 W
 Gewicht ohne Akku : 8,94 kg

Geliefert mit Teleskop-Rohr, Handrohr gebogen, Schlauch, Entsorgungssack, Bodendüse, Fugendüse, Gewebe-Filter, ohne Akku, ohne Ladegerät



~~CHF 619.-~~

CHF 429.-

XGT
40V Li-ion max
BL MOTOR
XPT
 EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

~~CHF 275.-~~

CHF 189.-

VC2000L

Nass- und Trockensauger 230 V

Leistungsaufnahme : 1'000 W
 Luftvolumen : 3,6 m³/min
 Max. Unterdruck : 21 kPa
 Behältervolumen Staub/Flüssigkeit : 16/13 L
 Klasse : L
 Gewicht : 7,54 kg

Geliefert mit Saugrohr-Set, Saugschlauch, Universaldüse, Bodendüse, Schmalldüse, Filterelement, Entsorgungssack (5 Stk) und Filtersack Gewebe (5 Stk)



Automatische Aktivierung des Staubsaugers beim Start des angeschlossenen Werkzeugs.

~~CHF 799.-~~

CHF 689.-

VC4210MX

Industrieller Nass-/Trockensauger 42 L 230 V

Leistungsaufnahme : 1'200 W
 Luftvolumen : 4,5 m³/min
 Max. Unterdruck : 25 kPa
 Behältervolumen Staub/Flüssigkeit : 34/30 L
 Klasse : M
 Gewicht : 18,45 kg

Geliefert mit Saugschlauch antistatisch, Gebogenem Handgriff, Saugrohr-Set, 2x Werkzeugadapter, Bodendüse, Schmalldüse, Entsorgungssack (5 Stk), Filtersack Gewebe (5 Stk) und Filterelement



UC025GT101

Akku-Kettensäge XGT ®

Kettengeschwindigkeit : 25,5 m/s
 Schienenlänge : 35 cm
 Kettenteilung : 0,325"
 Nutbreite : 1,1 mm
 Tank Kettenöl : 0,2 L
 Gewicht ohne Akku : 3,78 kg



Grosse Öleinfüllöffnung mit Sichtfenster.

~~CHF 915.-~~

CHF 659.-

Geliefert mit 1x Akku 5.0 Ah, Schnellladegerät, Sägekette, Sternschiene, Schwertschutz und Öl 100 ml



Die Akkus werden parallel in separaten Akku-Dockingstationen platziert.

18v + 18v → 36v

~~CHF 745.-~~

CHF 519.-



DLM382PM2

Akku-Rasenmäher LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 3'700 U/min
 Schnittbreite : 38 cm
 Schnitthöhenverstellung : 20 - 75 mm
 Autonomie : 560 m² (2x BL1860B)
 Grasfangkorb : 40 L
 Gewicht ohne Akku : 15,07 kg

Geliefert mit 2x Akkus 4.0 Ah, Doppel-Schnellladegerät und Grasfangkorb 40 L



XPT

4.0Ah

36 min

DLM432PT2

Akku-Rasenmäher LXT ®

Leerlaufdrehzahl : 3'600 U/min
 Schnittbreite : 43 cm
 Schnitthöhenverstellung : 20 - 75 mm
 Autonomie : 575 m² (2x BL1860B)
 Grasfangkorb : 40 L
 Gewicht ohne Akku : 15,07 kg



Leichte Höhenverstellung mit einem Griff.

18v + 18v → 36v

Geliefert mit 2x Akkus 5.0 Ah, Doppel-Schnellladegerät und Grasfangkorb 40 L



XPT

5.0Ah

45 min



~~CHF 755.-~~

CHF 529.-

Preise gültig vom 01.04.2026 bis 30.06.2026